
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie kabiny projekcyjnej do nowych urządzeń technicznych oraz wymianę ekranu stałego
ADRES INWESTYCJI : 22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 7
INWESTOR : Hrubieszowski Dom Kultury
ADRES INWESTORA : 22-500 Hrubieszów, ul. 3-go Maja 7
BRANŻA : roboty budowlane-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Cymiński
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				0.00
2	Głazura i terakota				0.00
3	Przygotowanie i montaż wykładziny PCV				0.00
4	Wymiana skrzydeł drzwiowych, malowanie ościeżnic, montaż okienek				0.00
5	Malowanie				0.00
6	Oczyszczenie i malowanie konstrukcji pod ekran				0.00
7	Wymiana ekranu				0.00
8	Wykonanie i montaż schodów drewnianych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (glazura + terakota)	m ²		
d.1	glazura	(2.85+1.1)*2.85-0.9*2.0+(2.85+1.1)*1.25	m ²	14.395	
	terakota	2.85*1.1	m ²	3.135	
				RAZEM	17.530
2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1		0.48*0.21*0.3*6	m ³	0.181	
				RAZEM	0.181
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1		7.9+49.9	m ²	57.800	
				RAZEM	57.800
4	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1		(1.4+1)*2	m	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I	m		
d.1		NP 180 mm	m	4.800	
		1.4*2+1.0*2			
				RAZEM	4.800
6	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1		(0.93*2.12+0.53*0.73)*0.3	m ³	0.708	
				RAZEM	0.708
7	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.przec.		
d.1		20	szt.przec.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szerokości 20 cm	m ²		
d.1		(0.72+0.53)*2*0.3+(0.8+2.0*2)*0.3	m ²	2.190	
				RAZEM	2.190
10	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1		0.5+0.6+0.17+0.71+0.9	m ³	2.880	
				RAZEM	2.880
2		Glazura i terakota			
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grunującymi powierzchnie poziome	m ²		
d.2	Łazienka	3.0	m ²	3.000	
	Pom. socjalne	7.9	m ²	7.900	
				RAZEM	10.900
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami grunującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	Łazienka	(2.85+1.1)*2.15-0.8*2.0	m ²	6.893	
				RAZEM	6.893
13	NNRNKB 202 2802-03	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.2		poz.11	m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
14	NNRNKB 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	cokół-garaż	poz.12	m ²	6.893	
				RAZEM	6.893
3		Przygotowanie i montaż wykładziny PCV			
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami FORBO - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	analogia	49.9	m ²	49.900	
	Projektornia				
				RAZEM	49.900
16	KNR 9-13 0303-02	Wykonanie podkładu pod posadzkę zaprawą wyrównującą	m ²		
d.3	analogia	49.9	m ²	49.900	
	projektornia				
				RAZEM	49.900
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina homogeniczna, przewodząca	m ²		
d.3	projektornia	49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	projektornia	49.9	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
4		Wymiana skrzydeł drzwiowych, malowanie ościeżnic, montaż okienek			
19	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych (malowanie metalowych ościeżnic drzwiowych)	m ²		
d.4	analogia	0.22*(0.8+2.0*2)*4	m ²	4.224	
				RAZEM	4.224

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.8*2.0*4	m ² m ²	 6.400	
				RAZEM	6.400
21 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone akustyczne (35dB) 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
22 d.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
23 d.4	KNR 0-19 1024- 02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - (wraz z demontażem okienka istniejącego) 0.87*0.54	m ² m ²	 0.470	
				RAZEM	0.470
24 d.4	KNR 0-19 1024- 02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie-okienko projekcyjne (wraz z demontażem istniejącego okienka) 0.5*0.7	m ² m ²	 0.350	
				RAZEM	0.350
5		Malowanie			
25 d.5	KNR 4-01 1204- 08 Ściany Sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.36+11.26+4.08+11.26+2.90+3.36+1.18+2.86*2)*3.0+2.75*2+(2.75+1.1)*2*0.85-0.8*2.0*5-0.9*2.1*5+(0.9*2+2.1)*5*0.3 3.0+7.90+49.9	m ² m ² m ²	 129.805 60.800	
				RAZEM	190.605
26 d.5	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 129.805	m ² m ²	 129.805	
				RAZEM	129.805
27 d.5	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 129.805	m ² m ²	 129.805	
				RAZEM	129.805
6		Oczyszczenie i malowanie konstrukcji pod ekran			
28 d.6	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12*6+5.2*10+2.7*10+4.0*16	m m	 215.000	
				RAZEM	215.000
7		Wymiana ekranu			
29 d.7	analiza indywidualna	Ekran kinowy materiał typu Harkness Perlux Spectral 2403D, z Mikroperforacją, z podwiniętymi i zaoczekowanymi brzegami, o wymiarach obrazu 11,00 x 5,20 m (materiał wraz z robocizną) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Wykonanie i montaż schodów drewnianych			
30 d.8	Analiza indywidualna	Schody i podesty drewniane lakierowane z drewna dębowego wraz z montażem (grubość trepów i podestów - 4cm) 3.23+0.52	m ² m ²	 3.750	
				RAZEM	3.750