

[PROJEKT] UMOWA NR PGKiM/ZP/02/10/2018

zawarta w Hrubieszowie w dniu w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej obowiązujących progów dla zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt 4 i art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie, ul. Krucza 20, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000155601, NIP 919-12-57-274**, wysokość kapitału zakładowego 19 023 900,00 zł, reprezentowanym przez:

.....

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a

.....

NIP:.....; REGON:; tel.

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **„Wykonawcą”**.

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie **„Stronami”**.

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy **jest dostawa, montaż oraz uruchomienie automatycznej kraty schodkowej dla potrzeb miejskiej oczyszczalni ścieków w Hrubieszowie przy ulicy Gródeckiej 116, w którego skład wchodzi:**

- 1) Demontaż istniejącej kraty schodkowej wraz z prasą skratek,
- 2) Dostawa i montaż jednej fabrycznie nowej automatycznej kraty schodkowej oraz prasopłuczki wraz z włączeniem urządzeń w układ technologiczny oczyszczalni ścieków i zintegrowanie ich z istniejącym sterowaniem i monitoringiem oczyszczalni ścieków,
- 3) Wymiana, montaż szafy sterowniczej, w tym:
 - dostosowanie sterowania dla dwóch krat schodkowych umożliwiającego jednoczesną i niezależną pracę automatyczną dwóch krat - istniejącej oraz wymienianej,
 - kraty powinny pracować w trybie automatycznym w zależności od poziomu ścieków w kanale oraz w trybie automatycznym w zależności od nastawionego czasu pomiędzy włączeniami. Opcjonalnie obydwie kraty mają możliwość pracy w trybie manualnym,
 - urządzenia powinny posiadać zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciove,
 - układ sterujący powinien dawać sygnał sterujący do układu, który reguluje pracą prasy ślimakowej i podajnikiem,
 - układ sterowania krat powinien umożliwić przesyłanie sygnału do dyspozytorni - zbiorczy sygnał pracy i awarii. Szafa sterownicza powinna być wykonana z materiałów odpornych na korozję (tworzywo sztuczne, stal kwasoodporna) i powinna być wykonana w stopniu szczelności min IP-65.
- 4) Wymiana i dostawa sond poziomu ścieków zamontowanych przed i za kratami schodkowymi,
- 5) Rozruch technologiczny,
- 6) Szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzeń.
- 7) W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na swój koszt prac towarzyszących oraz robót tymczasowych, jako potrzebnych do wykonania robót podstawowych,
- 8) Demontowane urządzenia Wykonawca przekazuje protokolarnie Zamawiającemu,
- 9) Do zamontowanych urządzeń należy dostarczyć dokumentację techniczno ruchową w języku polskim oraz gwarancje.

2. Szczegółowe wymagania techniczne:

1) Kraty schodkowe - parametry:

- typ: automatyczna, schodkowa, zabezpieczona osłoną uniemożliwiającą zatrzymywanie się w dolnej części kraty zanieczyszczeń stałych wleczonych po dnie kanału (żwiru i kamieni),
- kratę należy wbudować w istniejące koryto/kanał. Wymiary istniejącego kanału: szerokość 600 mm, głębokość 730 mm (bez możliwości przebudowy),
- prześwit kraty minimum 3 mm,
- przepustowość maksymalna $Q_{hmax}=344 \text{ m}^3/\text{h}$,
- moc napędu dobiera dostawca,
- materiał – stal kwasoodporna gatunku nie gorszego niż PNOH18N9,
- górna część kraty powinna być oparta na dwóch wspornikach, montowanych do kraty na sworzniach obrotowych umożliwiających podnoszenie obrotowe kraty, a jej dolna część ma swobodnie opierać się na dnie kanału,
- obudowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej gat. j.w., ułatwiającej utrzymanie czystości,
- konstrukcja kraty ma być całkowicie rozbieralna,
- krata powinna posiadać hermetyczną obudowę z drzwiczkami inspekcyjnymi (z przodu i z tyłu), a także króciec wentylacyjny,
- krata powinna być samo oczyszczająca się, nie wymagająca doprowadzenia instalacji wody oraz bez wspomaganie szczotkami,
- stały prześwit na całej powierzchni roboczej rusztu kraty powinien być zachowany dzięki precyzyjnej konstrukcji urządzenia i właściwym rozmieszczeniu wymiennalnych elementów dystansowych. Elementy dystansowe wykonane z trudno ścieralnego tworzywa, DURAFLO, ACETAT, BEMALON, ERTACETAL lub równoważne,
- krata powinna posiadać stabilne przeniesienie napędu na ruchomy ruszt kraty realizowane przez układ mimośrodowy w górnej części kraty i mechanizm wahaczowo-korbowy w dolnej części,
- napęd z układu mimośrodowego w górnej części kraty przenoszony do dolnego mechanizmu wahaczowo-korbowego za pośrednictwem sztywnych płyt bocznych odpornych na odkształcenia - stabilizacja konstrukcji kraty,
- nie dopuszcza się napędów łańcuchowych – brak konieczności smarowania i regulacji łańcuchów,
- ruszt kraty powinien posiadać zmienną geometrię schodków (w dolnej części kraty schodki mają mniejsze nachylenie i mniejszą głębokość, niż schodki w części górnej),
- pręty filtrujące muszą być zatraskowo montowane do poprzecznic, a elementy dystansowe również muszą być zatraskowo montowane do prętów,
- pręty filtrujące należy wykonać ze stali nierdzewnej z płyt o grubości min 3 mm,
- rama i obudowa wykonana z giętych płyt o grubości min 5 mm ze stali nierdzewnej,
- pełna automatyka zapewniająca bezpieczną pracę urządzenia przy braku nadzoru ze strony obsługi.
- zabezpieczenie silników przed przeciążeniem i zanikiem faz,
- układ sterowania czasowy za pomocą różnicy poziomów ścieków przed i za kratą z możliwością sterowania ręcznego oddzielnie każdym z urządzeń oraz z możliwością przesyłania sygnału do dyspozytorni - możliwość włączenia i wyłączenia poszczególnych elementów ciągu ze stanowiska pracy pracowników,
- urządzenie przystosowane do pracy w warunkach ujemnych temperatur: krata wyposażona w halogeny oraz izolację ciepłochronną, prasa tłokowa oraz orurowanie transportowe wyposażone w kable grzewcze oraz izolację ciepłochłonną,
- włączenie w istniejący układ sygnalizacji o stanach alarmowych praca, postój, awaria, przekroczony poziom ścieków.

2) Prasopłuczka skratek- parametry:

- dostosowana do współpracy z kratą schodkową,
- wydajność min $0,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
- średnica spirali $\varnothing 200\text{mm}$,
- moc silnika dobiera dostawca,
- pobór wody płuczającej max 40 l/min,
- długość umożliwiająca odebranie i odwodnienie skratek z przenośnika śrubowego,

- prasopłuczka powinna posiadać kompletną instalację do płukania, odwadniania skratek wraz z układem zasilania energetycznego i układem automatyki sterowania i kontroli procesu,
 - prasopłuczka powinna posiadać pokrywy rewizyjne w strefie obróbki skratek od góry i po bokach urządzenia, a przy połączeniu prasopłuczki z napędem co najmniej jedną pokrywą rewizyjną,
 - wewnątrz prasopłuczki wyłożone blachą perforowaną otworami,
 - spirala prasopłuczki w strefie obróbki skratek doszczelniona uszczelką gumową,
 - połączenie spirali prasopłuczki z przekładnią poprzez sprzęgło, nie dopuszcza się połączenia na „szywno”,
- 3) Końcowe parametry po zespole płukania i odwadniania skratek:
- redukcja masy skratek min 60%,
 - zawartość suchej masy (cis. wody 4-6 bar) min 40%,

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania fabrycznie nowych i wolnych od wad urządzeń opisanych w §1, wyprodukowanych w 2018 r., na Oczyszczalnię Ścieków PGKiM Sp. z o.o. tj. na adres ul. Gródecka 116, w Hrubieszowie.
2. Dostawa odbędzie się na koszt, ryzyko oraz transportem Wykonawcy.
3. Zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z transportem, rozładunkiem oraz montażem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin dostawy i montażu urządzeń będących przedmiotem umowy.
5. Do montażu i nadzoru nad nim Wykonawca winien wyznaczyć osobę do tego uprawnioną.
6. Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiającemu zdemontowane urządzenia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych badań i prób podczas uruchomienia dostarczonych Zamawiającemu urządzeń.
8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnych atestów, certyfikatów, koncesji i innych dokumentów jeśli są wymagane, a w szczególności Kart Gwarancyjnych, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, Deklaracji Zgodności dla dostarczanych Zamawiającemu urządzeń. Przekazanie tych dokumentów nastąpi najpóźniej w dniu spisania protokołu odbioru.
9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na koszt własny szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym.
10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu zamówienia jak i opóźnienie w planowanym terminie jego zakończenia.
11. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest:
12. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest:
13. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy miejsce montażu urządzeń będących przedmiotem umowy.

§ 3

Terminy

1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się od dnia podpisania umowy **do dnia 20.12.2018 roku**.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia (stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy), na kwotę w wysokości **netto** **zł** (słownie:) co wraz z podatkiem% VAT stanowi kwotę brutto w wysokości **zł** (słownie:).
2. Zapłata należności za realizację zamówienia umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do dni od daty dostarczenia i zamontowania urządzeń będących przedmiotem umowy oraz po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru.
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
4. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w złotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz uwzględnił wszystkie elementy w cenie

oferty. **CENA OFERTY JEST CENĄ RYCZAŁTOWĄ.**

7. Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia do wykonania przedmiotu umowy do odbioru wyznacza termin odbioru.
8. Strony ustalają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, a pisemny dokument gwarancyjny jako dokument określający uprawnienia i obowiązki Zamawiającego zostanie dołączony do protokołu odbioru.
2. Okres gwarancji liczony jest począwszy od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru.
3. W okresie gwarancji, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad, stwierdzonych przez Zamawiającego.
4. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych o ile zostały one przewidziane w DTR.
5. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie/e-mailem podając termin i miejsce oględzin. Istnienie wady stwierdza się protokołarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest powziąć starania by usunąć usterkę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z Wykonawcą.
7. Usunięcie wady potwierdzone zostaje stosownym protokołem podpisanym przez Strony umowy.
8. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks Cywilny.
10. Zgłoszenie wad przed upływem terminu rękojmi i gwarancji zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia także po upływie terminu rękojmi i gwarancji.
11. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania.
12. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.
13. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego.
14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
15. Za urządzenie wolne od wad uznaje się urządzenie, które spełnia następujące warunki:
 - a) jest oryginalne, pełnosprawne, odpowiednio oznakowane, np. symbolem CE,
 - b) posiada instrukcję obsługi w języku polskim, DTR, atesty i certyfikaty z opisanymi parametrami technicznymi produktu,
 - c) posiada instrukcję montażu i obsługi w języku polskim, gwarancję producenta w języku polskim,
 - d) posiada informację dotyczącą danych gwaranta i serwisu wraz z adresem, pod który należy zgłaszać reklamacje.

§ 6

Kary umowne

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości j.n.:
 1. za nieterminowe zrealizowanie zamówienia będącego przedmiotem umowy, licząc za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2%, od wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §4 ust. 1,
 2. za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad, licząc za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2%, od wartości przedmiotu umowy brutto określonej w §4 ust. 1,
 3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy jest dłuższe niż 7 dni (licząc od upływu czasu potrzebnego na wykonanie umowy zadeklarowanego w formularzu ofertowym), Zamawiający ma prawo wykorzystać umowne zastępcze prawo wykonania zamówienia u innego Dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony asortyment nie spełnia, któregokolwiek z parametrów zawartych w SIWZ Zamawiający może żądać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad w terminie do chwili powiadomienia dostawcy.
4. Brak wymiany urządzeń na wolne od wad w wyznaczonym terminie skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 100% wartości wadliwego urządzenia i prawem do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne zostaną potrącone Wykonawcy z faktury końcowej.
7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Warunki odstąpienia od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wykonawca nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

§ 8

Zmiana umowy

1. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany treści umowy w odniesieniu do zakresu przedmiotu zamówienia:
2. Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:
 - 1) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
 - a) charakterze niezależnym od stron,
 - b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
 - c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 - d) której nie można przypisać drugiej stronie;
 2. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

4. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy.
2. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wynika to z faktu oraz z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj.:
 - 3.1. Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
 - 3.2. Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – art. 145.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Kwota wynagrodzenia brutto może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wielkość wynikającą ze zmiany stawki.
5. Zamawiający może zawiesić wykonanie umowy na okoliczność wniesienia odwołania.

§ 9

Klauzula informacyjna dot. RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PGKiM/ZP/02/10/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
 1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 2. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się traktować jako poufne wszystkie informacje, dane, dokumenty, specyfikacje uzyskane w związku z zawieraniem i wykonywaniem niniejszej umowy (zwane dalej „Informacjami Poufnymi”), niezależnie od tego czy Informacja Poufna jest ustna czy pisemna czy utrwalona w jakiegokolwiek innej postaci.
2. Strony zobowiązują się nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim oraz uniemożliwić dostęp osobom trzecim do Informacji Poufnych.
3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
- 3.
4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
- 5.
6. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego.

Załączniki:

Oferta Wykonawcy z dnia

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY: