

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSCA REKREACJI PRZY UL. CIESIELCZUKA W HRUBIESZOWIE  
ADRES INWESTYCJI : UL. CIESIELCZUKA, 22-500 HRUBIESZOW, dz. nr 387  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW  
ADRES INWESTORA : UL. M.JR. H. DOBRZYŃSKIEGO "HUBALA" 1, 22-500 HRUBIESZÓW  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Karwan  
DATA OPRACOWANIA : 06.2020

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ALTANKA</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Wykopy pod stopy fundamentowe z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0307-02</b>	0.3*0.3*0.6*6	m <sup>3</sup>	0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.32</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-01</b>	0.324	m <sup>3</sup>	0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.32</b>
3	<b>KNR-W 2-02</b>	Uchwyty stalowe do słupów	szt.		
d.1	<b>1218-04</b>	6	szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4	<b>KNR 2-02</b>	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0407-06</b>	0.14*0.14*2.7*6	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.32</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0406-06</b>	(6.0*2+4.0*2)*0.14*0.14	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.39</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0408-01</b>	0.1*0.1*1.2*12	m <sup>3</sup>	0.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.14</b>
7	<b>KNR 2-02</b>	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0408-03</b>	(3.4*10+2.5*8+1.8*8+1.5*8)*0.06*0.1	m <sup>3</sup>	0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>
8	<b>KNR 2-02</b>	Krokwie narożne o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0408-07</b>	0.08*0.12*4.5*4	m <sup>3</sup>	0.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.17</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Platew kalenicowa - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0406-01</b>	0.1*0.1*2.0	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.02</b>
10	<b>KNR 2-02</b>	Jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0408-02</b>	0.05*0.12*1.2	m <sup>3</sup>	0.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
11	<b>NNRNKB 202</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0420-01</b>	41.88	m <sup>2</sup>	41.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.88</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0501-01</b>	41.88	m <sup>2</sup>	41.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.88</b>
13	<b>NNRNKB 202</b>	Przybicie deski czołowej	m		
d.1	<b>0411-02</b>	7.2*2+5.2*2	m	24.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.80</b>
14	<b>NNRNKB 202</b>	Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską o pow.ar-kuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0525-01</b>	41.88	m <sup>2</sup>	41.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.88</b>
15	<b>NNRNKB 202</b>	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0541-01</b>	24.8*0.3	m <sup>2</sup>	7.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.44</b>
16	<b>NNRNKB 202</b>	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.1	<b>0539-01</b>	4.4*4+2.2	m	19.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.80</b>
<b>2 CHODNIK I POSADZKA W ALTANCE</b>					
17	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II głę-bok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-05</b>	7.0*5.0+16.96*1.4+5.7*1.4	m <sup>2</sup>	66.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
18	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-06</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		66.72	m <sup>2</sup>	66.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
19	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-01</b>	grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	66.72	
		66.72		<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
20	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-02</b>	każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - obmiar jak w poz. 154	m <sup>2</sup>	66.72	
		Krotność = 5		<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
		66.72			
21	<b>KNR 2-31</b>	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-05</b>	zagęszcz.	m <sup>2</sup>	66.72	
		66.72		<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
22	<b>KNR 2-31</b>	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0105-06</b>	grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	66.72	
		Krotność = 2		<b>RAZEM</b>	<b>66.72</b>
		66.72			
23	<b>KNR 0-11</b>	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piasko-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0321-01</b>	wej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	35.00	
		7.0*5.0		<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
24	<b>KNR 2-31</b>	Chodniki z płyt betonowych ażurowych 40x60x10 cm na podsypce cem.piasko-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0502-04</b>	wej	m <sup>2</sup>	31.64	
		16.9*1.4+5.7*1.4		<b>RAZEM</b>	<b>31.64</b>
25	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-	m		
d.2	<b>0407-01</b>	wą cem.	m	67.00	
		1.4+16.9+7.1+1.4+5.7+15.5+7.0*2+5.0		<b>RAZEM</b>	<b>67.00</b>
<b>3 WYPOSAŻENIE</b>					
26	<b>KNR 2-21</b>	Ławki parkowe z bali	szt		
d.3	<b>0607-02</b>	2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	<b>KNR 2-21</b>	Tablica informacyjna	szt		
d.3	<b>0606-08-analo-</b>	1	szt	1.00	
	<b>-gia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28	<b>KNR 2-21</b>	Stoly parkowe z bali	szt		
d.3	<b>0607-02-analo-</b>	1	szt	1.00	
	<b>-gia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	<b>KNR 2-21</b>	Kosz na śmieci z okładziną drewnianą i wkładem metalowym	szt		
d.3	<b>0606-08-analo-</b>	3	szt	3.00	
	<b>-gia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>4 BOISKO DO SIATKÓWKI</b>					
30	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0101-05</b>	II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	47.50	
		19.0*10.0*0.25		<b>RAZEM</b>	<b>47.50</b>
31	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0101-06</b>	II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>	47.50	
		47.5		<b>RAZEM</b>	<b>47.50</b>
32	<b>KNR 2-21</b>	Boisko do siatkówki - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0606-07</b>	19.0*10.0*0.25	m <sup>3</sup>	47.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.50</b>
33	<b>KNR 2-23</b>	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki	szt.		
d.4	<b>0309-02</b>	2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	<b>KNR 2-23</b>	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki	szt.		
d.4	<b>0310-02</b>	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>5 .PALENISKO ZEWNĘTRZNE - GRILL</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	<b>KNR 2-31</b> d.5 <b>0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
		4	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
36	<b>KNR 2-31</b> d.5 <b>0205-04</b>	Nawierzchnia z brukowca o średnicy 8-10 cm	m <sup>2</sup>		
		0.79	m <sup>2</sup>	0.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.79</b>
37	<b>KNR 2-31</b> d.5 <b>0404-03</b>	Kamień polny o wym. zbliżonych do 20x25 cm i wysokości 50 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		3.96	m	3.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.96</b>
38	<b>KNR 2-31</b> d.5 <b>0302-04</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		3.2	m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
39	<b>niekatalogowa</b> d.5	Ruszt stalowy na wysięgniku	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	<b>niekatalogowa</b> d.5	Ławka wokół grila z półbali z drewna liściastego o szer. 40-50 cm, z okorowanych bali zaimpregnowana z zachowaniem rysunku drewna	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>					
41	<b>analiza indywidualna</b> d.6	Zestaw komin podwójny	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	<b>analiza indywidualna</b> d.6	Stożek obrotowy duży	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	<b>analiza indywidualna</b> d.6	Grzybki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>ALTANKA</b>						
1 d.1	<b>KNR 2-01 0307-02</b>	Wykopy pod stopy fundamentowe z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)		m <sup>3</sup>	0.32	0.000	0.00
2 d.1	<b>KNR 2-02 0203-01</b>	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	0.32	0.000	0.00
3 d.1	<b>KNR-W 2-02 1218-04</b>	Uchwyty stalowe do słupów		szt.	6	0.000	0.00
4 d.1	<b>KNR 2-02 0407-06</b>	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup> drew.	0.32	0.000	0.00
5 d.1	<b>KNR 2-02 0406-06</b>	Platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup> drew.	0.39	0.000	0.00
6 d.1	<b>KNR 2-02 0408-01</b>	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.14	0.000	0.00
7 d.1	<b>KNR 2-02 0408-03</b>	Kropwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.48	0.000	0.00
8 d.1	<b>KNR 2-02 0408-07</b>	Kropwie narożne o przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.17	0.000	0.00
9 d.1	<b>KNR 2-02 0406-01</b>	Platow kalenicowa - przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup> drew.	0.02	0.000	0.00
10 d.1	<b>KNR 2-02 0408-02</b>	Jętki o przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.		m <sup>3</sup>	0.01	0.000	0.00
11 d.1	<b>NNRNKB 202 0420-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		m <sup>2</sup>	41.88	0.000	0.00
12 d.1	<b>KNR 2-02 0501-01</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednwarstwowo		m <sup>2</sup>	41.88	0.000	0.00
13 d.1	<b>NNRNKB 202 0411-02</b>	Przybicie deski czołowej		m	24.8	0.000	0.00
14 d.1	<b>NNRNKB 202 0525-01</b>	Pokrycie dachów o pow.do 100 m <sup>2</sup> blachą stalową powlekaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m <sup>2</sup> na rąbek podwójny		m <sup>2</sup>	41.88	0.000	0.00
15 d.1	<b>NNRNKB 202 0541-01</b>	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm		m <sup>2</sup>	7.44	0.000	0.00
16 d.1	<b>NNRNKB 202 0539-01</b>	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów		m	19.8	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2 CHODNIK I POSADZKA W ALTANCE</b>							
17 d.2	<b>KNR 2-31 0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
18 d.2	<b>KNR 2-31 0101-06</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
19 d.2	<b>KNR 2-31 0104-01</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
20 d.2	<b>KNR 2-31 0104-02</b>	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - obmiar jak w poz. 154 Krotność = 5		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
21 d.2	<b>KNR 2-31 0105-05</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
22 d.2	<b>KNR 2-31 0105-06</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2		m <sup>2</sup>	66.72	0.000	0.00
23 d.2	<b>KNR 0-11 0321-01</b>	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem		m <sup>2</sup>	35	0.000	0.00
24 d.2	<b>KNR 2-31 0502-04</b>	Chodniki z płyt betonowych ażurowych 40x60x10 cm na podsypce cem.piaskowej		m <sup>2</sup>	31.64	0.000	0.00
25 d.2	<b>KNR 2-31 0407-01</b>	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	67	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>						
26 d.3	<b>KNR 2-21</b> <b>0607-02</b>	Ławki parkowe z bali		szt	2	0.000	0.00
27 d.3	<b>KNR 2-21</b> <b>0606-08-ana-logia</b>	Tablica informacyjna		szt	1	0.000	0.00
28 d.3	<b>KNR 2-21</b> <b>0607-02-ana-logia</b>	Stoly parkowe z bali		szt	1	0.000	0.00
29 d.3	<b>KNR 2-21</b> <b>0606-08-ana-logia</b>	Kosz na śmieci z okładziną drewnianą i wkładem metalowym		szt	3	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4</b>		<b>BOISKO DO SIATKÓWKI</b>					
30 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m <sup>2</sup>	47.5	0.000	0.00
31 d.4	<b>KNR 2-31</b> <b>0101-06</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.		m <sup>2</sup>	47.5	0.000	0.00
32 d.4	<b>KNR 2-21</b> <b>0606-07</b>	Boisko do siatkówki - wypełnienie piaskiem		m <sup>3</sup>	47.5	0.000	0.00
33 d.4	<b>KNR 2-23</b> <b>0309-02</b>	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki		szt.	2	0.000	0.00
34 d.4	<b>KNR 2-23</b> <b>0310-02</b>	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki		szt.	1	0.000	0.00



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5		<b>.PALENISKO ZEWNĘTRZNE - GRILL</b>					
35 d.5	<b>KNR 2-31 0101-05</b>	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm		m <sup>2</sup>	4	0.000	0.00
36 d.5	<b>KNR 2-31 0205-04</b>	Nawierzchnia z brukowca o średnicy 8-10 cm		m <sup>2</sup>	0.79	0.000	0.00
37 d.5	<b>KNR 2-31 0404-03</b>	Kamień polny o wym. zbliżonych do 20x25 cm i wysokości 50 cmna podsypce cem.piaskowej		m	3.96	0.000	0.00
38 d.5	<b>KNR 2-31 0302-04</b>	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m <sup>2</sup>	3.2	0.000	0.00
39 d.5	<b>niekatalogowa</b>	Ruszt stalowy na wysięgniku		szt	1	0.000	0.00
40 d.5	<b>niekatalogowa</b>	Ławka wokół grila z półbali z drewna liściastego o szer. 40-50 cm, z okorowanych bali zaimpregnowana z zachowaniem rysunku drewna		szt	2	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>6 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>							
41 d.6	analiza indywidualna	Zestaw komin podwójny		szt.	1	0.000	0.00
42 d.6	analiza indywidualna	Stożek obrotowy duży		szt.	1	0.000	0.00
43 d.6	analiza indywidualna	Grzybki		szt.	1	0.000	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł