

[PROJEKT] UMOWA NR PGKiM/ZC/04/06/2020

zawarta w Hrubieszowie w dniu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Hrubieszowie ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000155601, kapitał zakładowy 19 023 900,00 zł, NIP 919-12-57-274, Regon 95028897, BDO 000012075, zwanym dalej **Zamawiającym**, reprezentowanym przez:

.....

a

.....

zwanym dalej **Wykonawcą**

W wyniku przeprowadzonego postępowania z zastosowaniem trybu zapytania cenowego zgodnie z postanowieniami *Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych i klasycznych do kwoty 30 000 EURO w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie* na wykonanie zadania pod nazwą: **„Modernizacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Hrubieszowie”** została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Hrubieszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy, stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy. Ilekroć w Umowie mowa jest o Przedmiocie Umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć modernizację aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Hrubieszowie .
2. W ramach ceny, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapewni obsługę serwisową w okresie i w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w § 6.
3. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i jej wykonania zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego ze stanem rzeczywistym zapewnienia, zawartego w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w zdaniach poprzednich, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.
4. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, inwentaryzacje oraz inne czynności i dokumenty, a także uzyskać wszelkie dokumenty i decyzje, w tym ekspertyzy, badania, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Obowiązki Wykonawcy:
 - 1.1. Wykonanie ponownej wizji lokalnej na obiekcie przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy,
 - 1.2. Dostawa do miejsca spełnienia świadczenia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, na własny koszt i ryzyko,
 - 1.3. Demontaż istniejącego wyposażenia,
 - 1.4. Montaż rozdzielnic w miejsce obecnych urządzeń,
 - 1.5. Zintegrowanie przedmiotu zamówienia z istniejącą instalacją elektryczną i sterowniczą,
 - 1.6. Uruchomienie przepompowni,
 - 1.7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia (na koszt Wykonawcy) pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym,
 - 1.8. Wykonawca zapewni ciągłość pracy przepompowni na czas wymiany/ modernizacji.
2. Zobowiązania Zamawiającego przy modernizacji AKPiA w przepompowni ścieków przy ul. Grunwaldzkiej:
 - 2.1. Udostępnić obiekt przepompowni Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia
 - 2.2. Zapewnić medium do przeprowadzenia rozruchu.

§ 3

Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie **do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy**.
2. Przez termin wykonania Przedmiotu umowy Strony rozumieją podpisanie protokołu odbioru końcowego, co oznacza, że Wykonawca ma świadomość, iż zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego musi dokonać na co najmniej **3 dni robocze** przed terminem wykonania Przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

§ 4

Wykonanie umowy

1. Przekazanie Wykonawcy miejsca wykonania prac nastąpi w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Przekazanie miejsca prac wymaga potwierdzenia w formie pisemnego protokołu.
2. Przedstawicielami do reprezentowania Stron we wszystkich sytuacjach, związanych z realizacją Umowy są:
 - 2.1. Przedstawiciel Zamawiającego: tel: email:, która jednocześnie jest odpowiedzialna za bieżące monitorowanie realizacji Umowy.
 - 2.2. Przedstawiciel Wykonawcy: tel. e-mail
3. Prace będą prowadzone przez Wykonawcę przy uwzględnieniu najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
4. Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
 - 4.1. stały nadzór nad pracami,
 - 4.2. przestrzegania ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

- 4.3. zapewnienia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
- 4.4. zapewnienia we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia prac oraz środków ochrony osobistej dla zatrudnionych pracowników,
- 4.5. ochrony mienia własnego przez okres wykonywania Umowy,
- 4.6. utrzymywania porządku ogólnego w miejscu prowadzonych prac oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,
- 4.7. informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań,
- 4.8. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku wykonywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia mienia Zamawiającego do stanu poprzedniego,
- 4.9. uporządkowania miejsca wykonywania prac po zakończeniu realizacji Umowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym do końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni roboczych) oraz do ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji prac kolizyjnych.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawców, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych Umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje, z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
8. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt prowadzone prace od odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane ruchem przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem prac przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z wykonywaniem prac przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz niezwłocznie naprawić słuszną szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego.
10. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie Umowy.
11. W przypadku wykonywania prac, objętych Umową, w sposób niezgodny z wymaganiami, określonymi w Umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania prac oraz zlecić usunięcie wszelkich wad na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania

upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót (wykonanie zastępcze).

12. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonanych przez Wykonawcę.

§ 5

Odbiory

1. Strony ustalają, że w ramach Umowy przeprowadzony zostanie Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy.
2. Przedmiotem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy będzie stwierdzenie czy Wykonawca wykonał świadczenia i obowiązki objęte Przedmiotem Umowy, w szczególności przeprowadził rozruch technologiczny Przedmiotu umowy i sprawdzenie jego prawidłowości działania w zakresie wszystkich funkcji.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na numer 84 535 38 48 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pgkimhrubieszow.pl, gotowość do Odbioru Końcowego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 dni roboczych przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru zarówno częściowego jak i końcowego wyznacza Zamawiający.
4. Dokonanie Odbioru wymagać będzie potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, podlegającego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę lub informacja o odmowie podpisania protokołu. Do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży dokumenty określone w ust. 10 niniejszego paragrafu. Brak dokumentów określonych w zdaniu powyżej, uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
5. W przypadku:
 - 5.1. stwierdzenia, że prace objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane bez wad istotnych – Strony podpiszą Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy,
 - 5.2. stwierdzenia, że prace objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru,
 - 5.3. stwierdzenia, że prace objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady nieistotne, które nadają się do usunięcia – Strony podpiszą Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru, albo żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac posiadających wady – w przypadku, jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,
 - 5.4. stwierdzenia, że prace objęte Przedmiotem Umowy posiadają Wady nieistotne lecz nienadające się do usunięcia - Strony podpisują Protokół Odbioru, a ponadto Zamawiający zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy o wartość prac posiadających Wady,

- 5.5. stwierdzenia, że prace objęte Przedmiotem Umowy posiadają wady istotne, które to wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.3 Umowy.
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad istotnych, jeżeli odbiór Przedmiotu Umowy nie został dokonany, postanowienia ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 7. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszystkie pozostałe świadczenia i obowiązki określone w Umowie lub wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy – bez wad istotnych stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
 9. W celu usunięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że dokonanie odbioru przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek uprawnień z tytułu wad Przedmiotu Umowy oraz roszczeń odszkodowawczych względem Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy.
 10. Wraz z dostawą urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu: Karty Gwarancyjne, Dokumentację Techniczno Ruchową, Deklarację Zgodności, instrukcję obsługi i konserwacji urządzeń oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być spisane w języku polskim.

§ 6

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczone materiały i urządzenia objęte Umową, spełniają wymagania wynikające z treści niniejszej Umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela **miesięcznej gwarancji jakości** na wykonany Przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy przez strony. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy jest równy okresowi gwarancji jakości i rozpocznie bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakości.
3. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do usunięcia Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w swojej siedzibie, lub siedzibie swojego serwisu niezbędnego zapasu części zamiennych. Strony każdorazowo ustalać będą termin usunięcia wady, a w razie braku ustalenia termin ten wynosi 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie.
4. Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, mogą być przez Zamawiającego egzekwowane wyłącznie na podstawie niniejszej Umowy, bez obowiązku legitymowania się przez Zamawiającego jakimikolwiek innym dokumentem gwarancyjnym.
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. Wykonawca w okresie rękojmi ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści będące następstwem ujawnionych wad Przedmiotu Umowy.
6. Wszelkie koszty usuwania wad, zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady w całości obciążają Wykonawcę.

7. Na wymienione przez Wykonawcę części zamienne i podzespoły, okres gwarancji jakości biegnie od nowa od dnia ich wymiany.

§ 7

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków określonych w Umowie, Wykonawcy przysługuje całkowite łączne ryczałtowe wynagrodzenie (w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w wysokości zł [słownie:złoty] netto powiększone o podatek VAT, co daje wartość zł brutto zł [słownie:złoty] według stawki zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kwota wynagrodzenia, wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest kwotą stałą nie podlegającą zmianom w czasie obowiązywania Umowy i w całości wyczerpuje ona roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania całości świadczeń i obowiązków określonych w Umowie.
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie wszystkich świadczeń objętych Umową oraz obustronne podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w punkcie 7 niniejszego paragrafu.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada rachunek płatniczy przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zmianami), wymieniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT „biała lista” nr:
8. Wykonawca oświadcza, iż adresem Urzędu Skarbowego, do którego składane są zeznania podatkowe jest:

§ 8

Kary umowne

1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi w następujących przypadkach:
 - 1.1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy,
 - 1.2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, także w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie Umowy lub przez Zamawiającego,
 - 1.3. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy,
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23%.
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar jednocześnie na kilku podstawach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

Odstąpienie od umowy

1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, między innymi w następujących przypadkach:
 - 1.1. gdy Wykonawca wykonywać będzie świadczenia objęte Przedmiotem Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wyznaczając mu odpowiedni termin.
 - 1.2. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy i powierzyć dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia określone w niniejszym paragrafie, a także w innych postanowieniach Umowy lub obowiązujących przepisach prawa, w okresie 1 miesiąca od wystąpienia zdarzeń, powodujących powstanie prawa do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a w przypadku kilku takich zdarzeń – od wystąpienia ostatniego z nich. W każdym takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.3 Umowy.

§ 10

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO)

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informujemy, że:
 - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, email: iod@pgkimhrubieszow.pl;
 - 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: PGKiM/ZC/04/06/2020 prowadzonego w trybie zapytania cenowego;
 - 3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);

- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 - 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) Posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
- 1) prawo w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 11

Postawienia końcowe

1. Cesja na rzecz osoby trzeciej wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy może nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy oraz inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy stronami, nie uwzględnione w niniejszej umowie będą regulowane za pomocą pisemnych, pod rygorem nieważności, aneksów do umowy akceptowanych przez obie strony.
3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą rozwiązywać drogą negocjacji, a w razie nie uzgodnienia stanowisk kierować będą spór pod

rozstrzygnięcie Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

1. Wyposażenie rozdzielniczy zasilająco - sterowniczej układu trójpompowego ma zawierać :

1.1. Obudowa rozdzielniczy:

1.1.1. wykonana z metalu malowana proszkowo o stopniu ochrony min. IP 55, współczynnika udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR,

1.1.2. wyposażona w obudowę wewnętrzną wykonaną z metalu malowanego proszkowo o wymiarach min. 1200 (wysokość) x 1200 (szerokość) x 300 (głębokość) i stopniu ochrony min. IP55, współczynnika udarowości IK10, (umieszczona na elewacji) w której zainstalowane są:

- kontrolki zintegrowane praca / awaria:
 - poprawności zasilania,
 - awarii ogólnej,
 - awarii pompy nr 1(kolor czerwony) / praca pompy nr 1 (kolor zielony)
 - awarii pompy nr 2 (kolor czerwony) / praca pompy nr 2 (kolor zielony)
 - awaria pompy nr 3(kolor czerwony) / praca pompy nr 3 (kolor zielony)
 - awaria wentylatora (kolor zielony) / praca wentylatora (kolor zielony)
 - poziom alarmowy stężenia gazów;
- wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,
- przełącznik trybu pracy pomp (Ręczna – 0 – Automatyeczna),
- przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczna – 0 – Automatyeczna).
- stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu),
- panel operatorski HMI o wymiarach minimum: 1800(wysokość) x 1600 (szerokość) x 500(głębokość),

1.1.3. wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej,

1.2. Urządzenia elektryczne:

1.2.1. sterownik PLC

1.2.2. czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

1.2.3. układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

1.2.4. przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4...20mA, dobrany do prądu pomp 9 kW

1.2.5. wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

1.2.6. gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

1.2.7. wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

1.2.8. stycznik dla każdej pompy

1.2.9. jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

1.2.10. dla pomp o mocy nie mniejszej niż 9 kW rozruch za pomocą układu softstart

1.2.11. zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów

1.2.12. syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

1.2.13. wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielniczy sterowniczy

1.2.14. wewnętrzne oświetlenie rozdzielniczy – świetlówka o mocy nie mniejszej niż 8W

1.2.15. sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H₂O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

1.2.16. wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 64 A

1.2.17. ogranicznik przepięć klasy B+C

1.2.18. centralka Gazex – do przeniesienia z istniejącej rozdzielnicy

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza przepompowni ścieków posiada Europejski Certyfikat Jakości 'CE'.

1.3. Sterowanie w oparciu o sterownik PLC, do którego wchodzi następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

1.3.1. Wejścia (24VDC):

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)
- tryb pracy auto pompy nr 1
- tryb pracy auto pompy nr 2
- tryb pracy auto pompy nr 3
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2
- potwierdzenie pracy pompy nr 3
- awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada
- awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada
- awaria pompy nr 3 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i zawilgocenia pompy jeśli posiada
- tryb pracy auto przepustnicy nr 1
- tryb pracy auto przepustnicy nr 2
- tryb pracy auto przepustnicy nr 3
- tryb pracy auto przepustnicy nr 4
- awaria przepustnicy nr 1
- awaria przepustnicy nr 2
- awaria przepustnicy nr 3
- awaria przepustnicy nr 4
- potwierdzenie otwarcie przepustnicy nr 1
- potwierdzenie otwarcie przepustnicy nr 2
- potwierdzenie otwarcie przepustnicy nr 3
- potwierdzenie otwarcie przepustnicy nr 4
- potwierdzenie zamknięcia przepustnicy nr 1
- potwierdzenie zamknięcia przepustnicy nr 2
- potwierdzenie zamknięcia przepustnicy nr 3
- potwierdzenie zamknięcia przepustnicy nr 4
- alarm gazowy – poziom 1
- alarm gazowy – poziom 2
- kontrola otwarcia drzwi rozdzielnicy
- kontrola poziomu suchobiegu – pływak
- kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak
- kontrola rozbrojenia stacyjki

1.3.2. wejścia analogowe (4...20mA):

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA
- sygnał z przekładnika prądowego pompy nr 1 (4...20mA)

- sygnał z przekładnika prądowego pompy nr 2 (4...20mA)
 - sygnał z przekładnika prądowego pompy nr 3 (4...20mA)
- 1.3.3. Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):
- załączenie pompy nr 1
 - załączenie pompy nr 2
 - załączenie pompy nr 3
 - otwórz przepustnicę nr 1
 - otwórz przepustnicę nr 2
 - otwórz przepustnicę nr 3
 - otwórz przepustnicę nr 4
 - zamknij przepustnicę nr 1
 - zamknij przepustnicę nr 2
 - zamknij przepustnicę nr 3
 - zamknij przepustnicę nr 4
 - załączenie wentylacji
 - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni
- 1.4. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp ma zapewnić:
- 1.4.1. naprzemienną pracę pomp
- 1.4.2. automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
- 1.4.3. kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych
- 1.4.4. funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej
- 1.4.5. w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków
- 1.4.6. kontrolę nad pracą przepustnic
- 1.4.7. kontrolę nad stężeniem gazów niebezpiecznych takich jak siarkowodór oraz metan
- 1.4.8. wentylację komory studni
- 1.4.9. kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu (należy wykorzystać istniejącą rozdzielnicę monitoringu)
- 1.5. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC
- 1.6. Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD.